

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ OBALU Declaration of Conformity for Packaging	Číslo dokumentu: PPWR-SED-DP-20-2-W-260810-312 Verze: 1.0 Datum vystavení: 10.08.2026
--	---

Vzor dokumentu podle struktury přílohy VIII nařízení (EU) 2025/40

1. Výrobce / odpovědný hospodářský subjekt

Společnost	ABACUS Electric, s.r.o.
Adresa	Planá 2, 370 01 Planá
IČO / registrační údaj	CZ45022828
EKO-KOM registrační číslo	EK-F00080402
Značka	EVOLVEO
Odpovědnost	Toto prohlášení o shodě je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce / odpovědného hospodářského subjektu uvedeného výše.

2. Předmět prohlášení

Předmět prohlášení	Obalová skladba výrobku EVOLVEO DoorPhone 20-2W - 2 drátový videotelefon s aplikací pro dvě domácnosti a 32GB paměti, identifikovaná interním číslem PKG-SED-DP-20-2-W-312, zahrnující prodejní obal jednoho kusu výrobku a přepravní karton pro 6 ks výrobku.
Kód produktu	SED DP-20-2-W
PartNo.	DP-20-2-W
EAN	8595683205153
Název CZ	EVOLVEO DoorPhone 20-2W - 2 drátový videotelefon s aplikací pro dvě domácnosti a 32GB paměti
Název EN	EVOLVEO DoorPhone 20-2W- 2 apartment 2 wire video intercom with SMART APP and 32GB memory
Verze obalové skladby	PKG-SED-DP-20-2-W-312

3. Identifikace a popis obalu

Úroveň obalu	Typ balení	Počet ks	Rozměry cm	Objem cm ³	Brutto kg	Hmotnost obalu
Prodejní obal	Jednotka včetně obalu	1	35,4 × 33,5 × 10,0	11 859,0	1,872	480 g
Přepravní obal	Kartón včetně obalu	6	69,6 × 36,7 × 34,3	87 613,2	12,232	1000 g

• Stručný popis: prodejní jednotka obsahuje papírové/lepenkové a plastové obalové prvky; přepravní karton slouží pro skupinové balení 6 ks výrobku.

4. Materiálové složení obalu

Úroveň	Materiál / komponenta	Hmotnost
Prodejní obal	Vlnitá lepenka	254 g
Prodejní obal	Papír	151 g
Prodejní obal	MP - PE	75 g
Přepravní obal	Vlnitá lepenka	1000 g

5. Souhrn materiálů na jednu prodejní jednotku

Materiál	Hmotnost na 1 ks	Podíl
Vlnitá lepenka	420,7 g	65,1 %
Papír	151,0 g	23,4 %
MP - PE	75,0 g	11,6 %
Celkem včetně poměrné části přepravního kartonu	646,7 g	100,0 %
Materiálová skupina	Hmotnost na 1 ks	Podíl
Papír / lepenka	571,7 g	88,4 %
Plast	75,0 g	11,6 %
Celkem	646,7 g	100,0 %

- Přepravní karton je rozpočítán poměrně na 6 ks výrobku: 166,7 g/ks.

6. Účel použití obalu

- ochrana výrobku při přepravě, skladování a manipulaci
- bezpečné dodání výrobku koncovému uživateli
- identifikace, označení a prezentace výrobku
- seskupení více kusů výrobku v přepravním kartonu

7. Prohlášení o shodě

- Výše identifikovaná obalová skladba je ve shodě s použitelnými požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/40 o obalech a obalových odpadech.
- Obal je posouzen postupem interní kontroly výroby podle přílohy VII nařízení (EU) 2025/40.
- Technická dokumentace obsahuje obecný popis obalu, materiálové složení, výpočty hmotností, posouzení recyklovatelnosti, posouzení minimalizace a dostupné dodavatelské podklady.
- Dodavatelské materiálové deklaráce, test reporty a další podklady jsou neveřejnou součástí technické dokumentace výrobce a budou poskytnuty příslušným kontrolním orgánům na odůvodněnou žádost.

8. Použité předpisy, normy a technické specifikace

Typ dokumentu	Označení / popis
Právní předpis	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/40 o obalech a obalových odpadech
Interní technická specifikace	PKG-SPEC-SED-DP-20-2-W-312 – interní specifikace obalové skladby
Výpočet hmotností	PKG-MASS-SED-DP-20-2-W-312 – výpočet hmotností obalů
Posouzení minimalizace	PKG-MIN-SED-DP-20-2-W-312 – posouzení minimalizace obalu
Posouzení recyklovatelnosti	PKG-REC-SED-DP-20-2-W-312 – posouzení recyklovatelnosti
Dodavatelské podklady	SUP-MAT-DECL – dodavatelské materiálové deklaráce, neveřejná příloha technické dokumentace

9. Notifikovaná osoba

- Notifikovaná osoba nebyla použita. Posouzení shody bylo provedeno postupem interní kontroly výroby podle přílohy VII nařízení (EU) 2025/40.

10. Technická dokumentace a uchování podkladů

- Technická dokumentace k obalu byla vypracována a je uchovávána výrobcem.
- Technická dokumentace obsahuje neveřejné podklady od dodavatelů obalových materiálů, materiálové specifikace, případné test reporty a interní posouzení shody.
- Dokumentace bude uchovávána po dobu vyžadovanou právními předpisy a bude předložena příslušným kontrolním orgánům na odůvodněnou žádost.

11. Podpis

Místo vystavení	Planá
Datum vystavení	10.08.2026
Jméno odpovědné osoby	Martin Žák
Funkce	Technický ředitel OEM Značek
Podpis	

EU prohlášení o shodě obalu – bez obchodně citlivých údajů o dodavatelích